




THINKCAR T-Wand 900

Manual de inicio rápido

1

Descripción del




1. THINKDIAG Mini 2 (conector de diagnóstico Bluetooth)
2. 7 pulgadas (1280*720)
3. Tecla de encendido/apagado (haga clic para cerrar la pantalla)
4. Puerto de carga TIPO-C y depuración del sistema de desarrollo USB Puerto
5. Antena TPMS de Localización
6. Cámara de 1300M píxeles
7. Posición de instalación del módulo (instalación de impresora térmica)

Consejo: Los otros 5 módulos se instalan de la misma manera.

2

Conecta el THINKCAR T-Wand 900 con tu vehículo a través del puerto OBDII



Por lo general, el puerto OBD se encuentra debajo del tablero, arriba del pedal del lado del conductor. Las cinco ubicaciones que se muestran en la imagen son ubicaciones comunes de puertos OBDII.

3

Encienda THINKCAR T-Wand 900

THINKCAR

Después de encender, la pantalla de la herramienta mostrará inicialmente esta imagen.

4


Conectar Wifi




El sistema de búsqueda automática todos los redes disponible Wifi y usted puede seleccionar el necesario. Tenga en cuenta que "Wi-Fi" debe configurarse antes de usar la herramienta.

5

Activar diagnóstico conector



Ingrese el número de SN y el código de activación del conector y haga clic en "Activar".
Consejo: El código de activación se puede encontrar en la letra de la contraseña.



THINKCAR T-Wand 900 tiene los siguientes 9 módulos de funciones:

1. **Escanear:** Este es el principal módulo de diagnóstico de la herramienta. Puede hacer diagnóstico por "Autobúsqueda" (Exploración automática de modelos de coche) o selección manual del modelo de coche. También habilita "Demo" (demostración del proceso de diagnóstico), "Historial" (registros de diagnóstico) y "OBD&IM" (9 módulos relacionados con las emisiones). funciones de diagnóstico).
2. **OBD:** este módulo admite OBD II y EOBD protocolos después 1996, diagnosticando todos problemas.
3. **TPMS:** 3.Él incorporado TPMS apoya a la activación del sensor TPMS, programación, y volver a aprender funciones
4. **Reiniciar:** Es s admite las 28 funciones de mantenimiento y reinicio más comunes, que se muestran a continuación: Reinicio de la luz de mantenimiento (OIL); Restablecimiento del ángulo de dirección (SAS); Coincidencia de batería (BMS); Escape ABS (ABS); Acelerador Pareo (ETS); Freno Almohadilla Reiniciar (EPB); DPF Regeneración (DPF); Coincidencia antirrobo (IMMO); Codificación del inyector (INJEC); Restablecimiento de la presión de los neumáticos (TPMS); Calibración del nivel de suspensión (SUS); Coincidencia de faros (AFS); Coincidencia de caja de cambios (Caja de cambios); techo corredizo Inicialización (SOL); EGR Adaptación (AGR); Engranaje Aprendizaje (Engranaje); ODO Restablecer (ODO); Restablecimiento de bolsas de aire (Airbag); Modo de Transporte (Transporte); Reinicio A/F (A/F); Detener/Iniciar Reiniciar (Parar/Iniciar); NOx Sensor Reiniciar (NOx); AdBlue Reiniciar (Diesel filtro de gases de escape del motor) (AdBlue); Calibración de Asientos (Asientos); Purga de Refrigerante (Refrigerante); Neumático Reiniciar (Neumático); ventanas Calibración (Windows); Idioma Ajustes (Idioma).
5. **ThinkStore:** Muestra paquetes de software opcionales para funciones de diagnóstico completas (funciones especiales como prueba de actuación y codificación de ECU). Por favor contacto su distribuidor para comprar si te interesa.
6. **ThinkModule:** esta herramienta admite 7 módulos funcionales.
 - TTHINKEASY: probador de batería via Bluetooth.
 - THINKPRINTER: impresora térmica para imprimir informes de diagnóstico.
 - THINKWORKLIGHT-- Luz LED de alto brillo.
 - THINKTOOL Video Scope: cámara de video HD.
 - Probador de batería THINKTOOL: módulo probador de batería.
 - THINKTOOL Scope Box: módulo de osciloscopio.
 - Cámara termográfica THINKTOOL: cámara termográfica infrarroja.

Nota: Los módulos son accesorios opcionales. Compre adicionalmente a sus distribuidores locales.

7. **Información de reparación:** incluye 4 elementos, biblioteca de códigos de falla OBD, lista de cobertura, aprendizaje y video. Los técnicos de mantenimiento pueden consultar la Biblioteca de códigos de falla OBD para encontrar rápidamente la explicación de los códigos de falla y comprender todos los vehículos que se pueden diagnosticar a través de la Lista de cobertura. Los videos contienen guías de uso, mantenimiento y diagnóstico del equipo. El curso de aprendizaje demuestra cómo se operan las herramientas. Estas cuatro funciones ayudan a los técnicos a comprender rápidamente el uso del equipo y mejorar la eficiencia del diagnóstico.
8. **Think File:** Eso es utilizado para registro y guardar la archivos de la diagnosticado vehículos Los archivos son creado basado sobre la vehículo VIN y diagnóstico tiempo, incluido todos diagnostica datos relacionados con tics, como informes de diagnóstico, registros de flujo de datos y capturas de pantalla.
9. **Ajustes:** Común sistema ajustes puede ser hecho aquí.

7

Ajustes



Puede realizar algunas configuraciones básicas en esta página, incluido Wi-Fi, brillo de la pantalla, idioma, zona horaria, etc.

- **Comentario:** Tú puede enviarnos comentarios sobre el contenido diagnóstico software y aplicación errores para que podamos comprobar los problemas y hacer mejoras.
- **Actualizar:** Este módulo permite usted para actualizar la diagnóstico software & aplicación y colocar de uso frecuente software.
- **Capturas de pantalla:** active este interruptor para tomar una pantalla captura.
- **Pantalla grabadora:** Doblar sobre este cambiar para registro la pantalla operación video.
- **Red:** Establecer Wi-Fi red.
- **firmware:** actualice y arregle el firmware.
- **Idioma:** Seleccione la sistema idioma desde la idiomas lista.
- **Tiempo zona:** Escoger la tiempo zona de su localización. El sistema lo hará automáticamente configurar su tiempo de acuerdo a para la tiempo zona usted eligió.

8

8Preguntas más frecuentes

Aquí enumeramos algunas preguntas y respuestas comunes relacionadas con esta herramienta.

P: ¿Por qué no responde cuando está conectado a un vehículo?

R: compruebe si la conexión con la interfaz de diagnóstico del vehículo es normal, si el interruptor de encendido está encendido y si la herramienta es compatible con el vehículo.

P: ¿Por qué el sistema se detiene mientras lee el flujo de datos?

R: Esto puede deberse a una conexión de diagnóstico floja. Desenchufe el conector y vuelva a conectarlo firmemente.

P: ¿Error de comunicación con la ECU del vehículo?

R: Por favor confirme:

1. Si el conector de diagnóstico está correctamente conectado.
2. Si el interruptor de encendido está SOBRE.
3. Si todos sobre son normal, por favor envíenos la información del vehículo, incluida la marca, el modelo, el año y el VIN, a través de la función "Comentarios". Nuestro equipo técnico analizará el problema y se pondrá en contacto con usted en breve.

P: ¿Por qué parpadea la pantalla cuando arranca el encendido del motor?

R: Es normal y está causado por interferencias electromagnéticas.

P: ¿Cómo actualizar el software del sistema?

- UN: 1. Comienzo la herramienta y asegurar un estable Internet conexión.
2. Vamos para "Ajustes" -> "Aplicación Actualizar", hacer clic "OTA" y entonces hacer clic "cheque versión" para entrar en la actualización del sistema interfaz.
 3. Completo la proceso siguiente la instrucciones sobre la pantalla paso por paso. Puede tomar un pocos minutos. Después exitosamente completando la mejora, la herramienta se reiniciará automáticamente y entrará en la pantalla principal interfaz.

9

Garantía Términos

THINKCAR TECH ofrece 1 año de garantía gratuita a partir de la fecha de activación del producto. Esta garantía se aplica únicamente a los usuarios que adquieran productos THINKCAR T-Wand 900 a través de los canales autorizados. THINKCAR TECH garantiza los daños debidos a defectos de materiales o montaje del producto. Esta garantía no cubre los daños al equipo o componentes causados por abuso, modificación no autorizada, uso para fines no previstos, operación no especificada en las instrucciones, etc. La indemnización por daños en el salpicadero causados por el defecto de este equipo se limita a la reparación o sustitución. THINKCAR TECH no asume ninguna pérdida indirecta o incidental. THINKCAR TECH juzgará la naturaleza del daño del equipo de acuerdo con sus métodos de inspección prescritos. Ningún agente, empleado o representante comercial de THINKCAR TECH está autorizado a realizar ninguna confirmación, notificación o promesa relacionada con la garantía de los productos THINKCAR TECH.

Línea de Servicio: 1-909-757-1959

Correo electrónico de atención al cliente: support@thinkcar.com

Sitio web oficial: www.thinkcar.com

El tutorial de productos, los videos, las preguntas frecuentes y la lista de cobertura están disponibles en el sitio web oficial de THINKCAR.

Siga con nosotros



@thinkcar.official



@ObdThinkcar