

Reinicio de frenos | Cómo cambiar las pastillas de freno de un BMW 740 2010


Información del vehículo: BMW740 2010

Función: Las pastillas de freno se pueden reemplazar después de operar estas funciones.


Dispositivo: Serie completa de herramientas de diagnóstico integral THINKCAR.
(Este artículo utiliza TT Master como demostración).

Pasos operativos:


1. Seleccione "Mantenimiento".
2. Seleccione "FRENO".




3. Selección "BMW".




4. Selección " Escaneo automático ".




5. Seleccione "Reemplazo de freno".




6. Seleccione "Abrir pinzas de freno traseras".




7. Cumplir con las siguientes condiciones tal como se indica .




8. Opere como se indica .




9. El cilindro de freno se ha retraído y se pueden reemplazar las pastillas de freno.




10. Reemplace las pastillas de freno y haga clic en "Cerrar pinzas de freno traseras".




11. Lea la información y haga clic en "Aceptar" para continuar.




12. Lea la información y haga clic en "Aceptar".




13. Lea la información y haga clic en "Aceptar".




14. Lea la información y haga clic en "Aceptar".



15. Lea la información y haga clic en "Aceptar".



16. Lea la información y haga clic en "Aceptar".



17. Operaciones tener completado .

